

Link do produktu: <https://mk-auto.pl/httpsmk-autoplzacisk-hamulcowy-tyl-lewy-octavia-golf-audi-a3-touran-caddy-hart-254-033-p-1448h-p-1448.html>



Zacisk hamulcowy tył lewy Octavia Golf Audi A3 Touran Caddy Hart 254 033

Cena	181,00 zł
Cena poprzednia	190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	254 033
Kod producenta	1K0 615 423 M
Kod EAN	5903175141514
Producent	HART
Kod taryfy celnej	87083091
EAN (GTIN)	5903175141514
Wersja	Europejska
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6 kg
Waga produktu	5 kg
Strona zabudowy	tył - lewa
Średnica tłoczka	41 mm
Numer katalogowy oryginału	AUDI 1K0 615 423 C, AUDI 1K0 615 423 H, AUDI 1K0 615 423 M, SEAT 1K0 615 423, SEAT 1K0 615 423 C, SEAT 1K0 615 423 H, SEAT 1K0 615 423 M, SKODA 1K0 615 423 C, SKODA 1K0 615 423 H, SKODA 1K0 615 423 M, VW 1K0 615 423, VW 1K0 615 423 C, VW 1K0 615 423 H, VW
Numery katalogowe zamienników	ABAKUS 131-04-045, ERA Benelux BC53364, ESEN SKV 23SKV273, ESEN SKV 23SKV273 BLACK, ESEN SKV 23SKV273 BLUE, ESEN SKV 23SKV273 RED, ESEN SKV 23SKV273 YELLOW, ESEN SKV 78SKV663, FEBI BILSTEIN 178061, GH GH-459955V, GT-BERGMANN GT80-157, HERTH+BUSS JAKOPARTS
Numer katalogowy części	254 033
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ samochodu	Samochody dostawcze, Samochody osobowe
Producent części	Hart

Opis produktu



Zacisk tylny lewy:

AUDI A3, TT; SEAT ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO III; SKODA OCTAVIA II, SUPERB II, YETI; VW EOS, GOLF PLUS V 1.2-3.2 02.03-12.17

Informacje dotyczące produktu:

- Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięć
- Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy ze zintegrowanym hamulcem pomocniczym
- Średnica tłoka [mm]: 41
- Producent: HART
- GenArtName: Zacisk hamulca
- EAN: 5903175141514

Firma **HART** powstała w 1990 roku

i od tego momentu dynamicznie się rozwija

HART Premium łączy

w sobie trzy istotne cechy:

wysoką jakość,

precyzję wykonania

i atrakcyjny efekt wizualny

HART jako prekursor towarów brandowych na polskim rynku może także pochwalić się najszerzą ich ofertą.

Przygotuj pełne dane swojego samochodu (wszystkie informacje znajdują się na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego):

- Marka
- Model
- Wersja silnikowa
- Rok produkcji
- oraz VIN

A my upewnimy się, że otrzymasz właśnie tę część, której właśnie potrzebujesz!

Układ hamulcowy zasady bezpieczeństwa.

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa układu hamulcowego w motocyklach oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem:

- * Upewnij się, że montaż i serwis układu hamulcowego są przeprowadzane przez wykwalifikowanego mechanika.
- * Sprawdź regularnie stan tarcz, klocków hamulcowych i przewodów, aby uniknąć awarii podczas jazdy.
- * Nie używaj uszkodzonych lub niekompletnych części.

2. Ryzyko przegrzania układu hamulcowego:

- * Unikaj długotrwałego hamowania, szczególnie podczas zjazdów, aby nie doprowadzić do przegrzania i utraty skuteczności hamulców.
- * Regularnie sprawdzaj poziom płynu hamulcowego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Ryzyko wypadku spowodowane wyciekami płynu hamulcowego:

- * Dokładnie dokręcaj wszystkie połączenia w układzie hamulcowym.
- * Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków płynu hamulcowego.
- * W przypadku wycieku natychmiast napraw usterkę.

4. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego i utraty efektywności hamowania:

- * Używaj tylko oryginalnych części zamiennych lub zamienników zatwierdzonych przez producenta.
- * Nie modyfikuj układu hamulcowego w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.
- * Przechowuj części hamulcowe w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji chemicznych.

5. Ryzyko obrażeń ciała podczas montażu:

- * Podczas montażu układu hamulcowego używaj odpowiednich narzędzi i odzieży ochronnej, takiej jak rękawice i okulary.
- * Uważaj na ostre krawędzie i inne elementy, które mogą spowodować skaleczenia.

6. Zagrożenie dla środowiska:

- * Zużyty płyn hamulcowy oddawaj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- * Nie wylewaj płynu hamulcowego do kanalizacji ani do gleby.

7. Ostrzeżenie dla osób bez doświadczenia:

- * Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach motocykli, zleć serwis i wymianę elementów układu hamulcowego wykwalifikowanemu mechanikowi.

8. Ryzyko związane z ABS (jeśli dotyczy):

- * Pamiętaj, że system ABS nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.
- * Regularnie sprawdzaj działanie systemu ABS.