

Link do produktu: <https://mk-auto.pl/zacisk-hamulca-bmw-4236-e60-e63-e64-dwa-tloczki-p-713.html>



Zacisk hamulca BMW 42/36 E60 E63 E64 dwa tloczki

Cena	935,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34116768067
Kod producenta	0986134146
Producent	BMW
Producent części	BMW (oryginalne OE)
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Numery katalogowe zamienników	0986134146
Średnica tłoczka	42 mm
Strona zabudowy w aucie	Przód lewy
Typ samochodu	Samochody osobowe
Numer katalogowy części	6768067
Numer katalogowy oryginału	6768067, 34116768067
Strona zabudowy	przód - lewa

Opis produktu

-
- **Zacisk przedni lewy BMW seria 5 E60**
 - **numer 34116768067**
 - **Część oryginalna regenerowana.**
 - **Zewnętrzna średnica tłoka: 42,00 mm**
 - Potrzebny inny zacisk, inny kolor, zestaw z tyłem , klockami, tarczami. Warto zapytać :)

Układ hamulcowy zasady bezpieczeństwa.

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa układu hamulcowego w motocyklach oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem:

- * Upewnij się, że montaż i serwis układu hamulcowego są przeprowadzane przez wykwalifikowanego mechanika.
- * Sprawdź regularnie stan tarcz, klocków hamulcowych i przewodów, aby uniknąć awarii podczas jazdy.
- * Nie używaj uszkodzonych lub niekompletnych części.

2. Ryzyko przegrzania układu hamulcowego:

- * Unikaj długotrwałego hamowania, szczególnie podczas zjazdów, aby nie doprowadzić do przegrzania i utraty skuteczności hamulców.
- * Regularnie sprawdzaj poziom płynu hamulcowego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Ryzyko wypadku spowodowane wyciekami płynu hamulcowego:

- * Dokładnie dokręcaj wszystkie połączenia w układzie hamulcowym.
- * Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków płynu hamulcowego.
- * W przypadku wycieku natychmiast napraw usterkę.

4. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego i utraty efektywności hamowania:

- * Używaj tylko oryginalnych części zamiennych lub zamienników zatwierdzonych przez producenta.
- * Nie modyfikuj układu hamulcowego w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.
- * Przechowuj części hamulcowe w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji chemicznych.

5. Ryzyko obrażeń ciała podczas montażu:

- * Podczas montażu układu hamulcowego używaj odpowiednich narzędzi i odzieży ochronnej, takiej jak rękawice i okulary.
- * Uważaj na ostre krawędzie i inne elementy, które mogą spowodować skaleczenia.

6. Zagrożenie dla środowiska:

- * Zużyty płyn hamulcowy oddawaj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- * Nie wylewaj płynu hamulcowego do kanalizacji ani do gleby.

7. Ostrzeżenie dla osób bez doświadczenia:

- * Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach motocykli, zleć serwis i wymianę elementów układu hamulcowego wykwalifikowanemu mechanikowi.

8. Ryzyko związane z ABS (jeśli dotyczy):

* Pamiętaj, że system ABS nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

* Regularnie sprawdzaj działanie systemu ABS.