

Link do produktu: <https://mk-auto.pl/zacisk-hamulcowy-t-lewy-honda-civic-viii-fn-fk-plyn-dot-4-gratis-p-665.html>



## Zacisk Hamulcowy T. Lewy Honda Civic VIII FN FK . Płyn DOT 4 GRATIS

Cena	<b>246,57 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>43019-SMG-E02</b>
Kod producenta	<b>3322938089917</b>
Kod EAN	<b>3322938089917</b>
Producent	<b>TRW</b>
Jakość części (zgodnie z GVO)	<b>O - oryginał z logo producenta samochodu (OE)</b>
Numery katalogowe zamienników	<b>BHQ906E</b>
Średnica tłoczka	<b>34 mm</b>
Producent części	<b>TRW</b>
Numer katalogowy części	<b>43019-SMG-E02</b>
Numer katalogowy oryginału	<b>43103-SMG-E02, 43019-SMG-E01, 43103-SMG-E01</b>
Strona zabudowy	<b>tył - lewa</b>
Typ samochodu	<b>Samochody osobowe</b>

### Opis produktu



- **Zacisk hamulcowy tylny Prawy kompletny** tak jak na zdjęciu nie jak w większości ofert tylko goły zacisk.
- Kupując klient otrzymuje zacisk kompletny z jarzmem ,przewodnicami i gratis płyn DOT 4

- **Honda Civic VIII FN FK FN1 FK2**
- **Ograniczenia producenta:** TRW
- **Typ zacisku hamulca:** Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięść
- **Materiał:** Żeliwo
- **średnica [mm]:** 34
- **parzyste numery artykułów:** BHQ907E

## HONDA

MODEL,	MODEL	OD ROKU,	DO ROKU	KW	HP
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1),		09/05,	09/05,	61,	83
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4),		10/08,	10/08,	73,	100
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2),		09/05,	09/05,	103,	140

- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2),
- HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3),

09/06,  
09/05,

09/06,  
09/05,

148,  
103,

201  
140

**GRATIS !!**





## Układ hamulcowy zasady bezpieczeństwa.

### Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa układu hamulcowego w motocyklach oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

#### 1. Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem:

- \* Upewnij się, że montaż i serwis układu hamulcowego są przeprowadzane przez wykwalifikowanego mechanika.
- \* Sprawdź regularnie stan tarcz, klocków hamulcowych i przewodów, aby uniknąć awarii podczas jazdy.
- \* Nie używaj uszkodzonych lub niekompletnych części.

#### 2. Ryzyko przegrzania układu hamulcowego:

- \* Unikaj długotrwałego hamowania, szczególnie podczas zjazdów, aby nie doprowadzić do przegrzania i utraty skuteczności hamulców.
- \* Regularnie sprawdzaj poziom płynu hamulcowego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta.

---

3. Ryzyko wypadku spowodowane wyciekami płynu hamulcowego:

- \* Dokładnie dokręcaj wszystkie połączenia w układzie hamulcowym.
- \* Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków płynu hamulcowego.
- \* W przypadku wycieku natychmiast napraw usterkę.

4. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego i utraty efektywności hamowania:

- \* Używaj tylko oryginalnych części zamiennych lub zamienników zatwierdzonych przez producenta.
- \* Nie modyfikuj układu hamulcowego w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.
- \* Przechowuj części hamulcowe w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji chemicznych.

5. Ryzyko obrażeń ciała podczas montażu:

- \* Podczas montażu układu hamulcowego używaj odpowiednich narzędzi i odzieży ochronnej, takiej jak rękawice i okulary.
- \* Uważaj na ostre krawędzie i inne elementy, które mogą spowodować skaleczenia.

6. Zagrożenie dla środowiska:

- \* Zużyty płyn hamulcowy oddawaj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- \* Nie wylewaj płynu hamulcowego do kanalizacji ani do gleby.

7. Ostrzeżenie dla osób bez doświadczenia:

- \* Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach motocykli, zleć serwis i wymianę elementów układu hamulcowego wykwalifikowanemu mechanikowi.

8. Ryzyko związane z ABS (jeśli dotyczy):

- \* Pamiętaj, że system ABS nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.
- \* Regularnie sprawdzaj działanie systemu ABS.