

Link do produktu: <https://mk-auto.pl/zacisk-hamulcowy-t-prawy-honda-civic-viii-fk-fn-dot-4-gratis-p-664.html>

Zacisk Hamulcowy T. Prawy Honda Civic VIII FK FN DOT 4 Gratis

Cena	246,57 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43018-SMG-E01
Kod producenta	3322938089924
Kod EAN	3322938089924
Producent	TRW
Typ samochodu	Samochody osobowe
Numer katalogowy części	43018-SMG-E01
Numer katalogowy oryginału	43012-SMG-E01, 43019-SMG-E02, 43012-SMG-E02
Strona zabudowy	tył - prawa
Producent części	TRW
Jakość części (zgodnie z GVO)	O - oryginał z logo producenta samochodu (OE)
Numery katalogowe zamienników	BHQ906E
Średnica tłoczka	34 mm

Opis produktu



- **Zacisk hamulcowy tylny Prawy kompletny** tak jak na zdjęciu nie jak w większości ofert tylko goły zacisk.
- **Kupując klient otrzymuje zacisk kompletny z jarzmem ,przewadnicami i gratis płyn DOT 4**

- **Honda Civic VIII FN FK FN1 FK2**

Ograniczenia producenta: TRW

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięść

Materiał: Żeliwo

średnica [mm]: 34

parzyste numery artykułów: BHQ906E

• **GRATIS PŁYN DOT 4**

HONDA

MODEL,	MODEL	OD ROKU,	DO ROKU	KW	HP
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1),		09/05,	09/05,	61,	83
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4),		10/08,	10/08,	73,	100
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2),		09/05,	09/05,	103,	140
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2),		09/06,	09/06,	148,	201
• HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3),		09/05,	09/05,	103,	140

GRATIS !!





Układ hamulcowy zasady bezpieczeństwa.

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa układu hamulcowego w motocyklach oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem:

- * Upewnij się, że montaż i serwis układu hamulcowego są przeprowadzane przez wykwalifikowanego mechanika.
- * Sprawdź regularnie stan tarcz, klocków hamulcowych i przewodów, aby uniknąć awarii podczas jazdy.
- * Nie używaj uszkodzonych lub niekompletnych części.

2. Ryzyko przegrzania układu hamulcowego:

* Unikaj długotrwałego hamowania, szczególnie podczas zjazdów, aby nie doprowadzić do przegrzania i utraty skuteczności hamulców.

* Regularnie sprawdzaj poziom płynu hamulcowego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Ryzyko wypadku spowodowane wyciekami płynu hamulcowego:

* Dokładnie dokręcaj wszystkie połączenia w układzie hamulcowym.

* Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków płynu hamulcowego.

* W przypadku wycieku natychmiast napraw usterkę.

4. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego i utraty efektywności hamowania:

* Używaj tylko oryginalnych części zamiennych lub zamienników zatwierdzonych przez producenta.

* Nie modyfikuj układu hamulcowego w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.

* Przechowuj części hamulcowe w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji chemicznych.

5. Ryzyko obrażeń ciała podczas montażu:

* Podczas montażu układu hamulcowego używaj odpowiednich narzędzi i odzieży ochronnej, takiej jak rękawice i okulary.

* Uważaj na ostre krawędzie i inne elementy, które mogą spowodować skaleczenia.

6. Zagrożenie dla środowiska:

* Zużyty płyn hamulcowy oddawaj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

* Nie wylewaj płynu hamulcowego do kanalizacji ani do gleby.

7. Ostrzeżenie dla osób bez doświadczenia:

* Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach motocykli, zleć serwis i wymianę elementów układu hamulcowego wykwalifikowanemu mechanikowi.

8. Ryzyko związane z ABS (jeśli dotyczy):

* Pamiętaj, że system ABS nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

* Regularnie sprawdzaj działanie systemu ABS.