

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 06:00

Link do produktu: <https://mk-auto.pl/zacisk-tyl-bmw-seria-g-4220330-zaciski-hamulcowe-p-988.html>



## Zacisk tył BMW seria G 42/20/330 zaciski hamulcowe

Cena	<b>715,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>34 21 6 870 575, 6870575, 34 21 6 870 576, 6870576</b>
Producent	<b>ATE</b>
Strona zabudowy	<b>tył</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>15 kg</b>
Typ samochodu	<b>Samochody osobowe</b>
Numer katalogowy oryginału	<b>34 21 6 870 575, 6870575, 34 21 6 870 576, 6870576</b>
Średnica tłoczka	<b>42 mm</b>
Waga produktu	<b>15 kg</b>
Stan opakowania	<b>zastępcze</b>
Producent części	<b>TRW</b>
Jakość części (zgodnie z GVO)	<b>O - oryginał z logo producenta pojazdu (OE)</b>

### Opis produktu



## Zaciski hamulcowe BMW Seria G

### **G01**

X3 18d SAV, ECE

X3 18d (TX15) SAV, ECE

X3 20dX SAV, ECE

X3 20dX (TX35) SAV, ECE

X3 20iX B48C SAV, ECE

X3 20iX (TR55) SAV, ECE

X3 20i 1.6 SAV, ECE

X3 20i B48C SAV, ECE

X3 25dX (TX55) SAV, ECE

X3 30dX (TX75) SAV, ECE

X3 30iX SAV, ECE

X3 30iX (TR95) SAV, ECE

### **G11**

725d Limousine, ECE

---

730d Limousine, ECE

730dX Limousine, ECE

730i Limousine, ECE

**G11N**

730i Limousine, ECE

**G12**

725Ld Limousine, ECE

730Ld Limousine, ECE

730LdX Limousine, ECE

730Li Limousine, ECE

**G12N**

730Li Limousine, ECE

**G30**

518d Limousine, ECE

520dX B47 Limousine, ECE

520dX B47D Limousine, ECE

520dX XD5 Limousine, ECE

520d B47 Limousine, ECE

520d B47D Limousine, ECE

520d ed Limousine, ECE

520d XD5 Limousine, ECE

520i 1.6 Limousine, ECE

520i B46 Limousine, ECE

520i B46D Limousine, ECE

520i B48 Limousine, ECE

520i B48C Limousine, ECE

520i B48D Limousine, ECE

525d Limousine, ECE

530d Limousine, ECE

530dX Limousine, ECE

530e Limousine, USA

530eX Limousine, ECE

530eX Limousine, USA

530e B46X Limousine, ECE

530e B48X Limousine, ECE

---

530iX B46 Limousine, ECE  
530iX B46 Limousine, USA  
530iX B46D Limousine, ECE  
530iX B46D Limousine, USA  
530iX B48 Limousine, ECE  
530iX B48D Limousine, ECE  
530i B46 Limousine, ECE  
530i B46 Limousine, USA  
530i B46D Limousine, ECE  
530i B46D Limousine, USA  
530i B48 Limousine, ECE  
530i B48D Limousine, ECE  
540dX Limousine, USA

### **G31**

518d Touring, ECE  
520dX B47 Touring, ECE  
520dX B47D Touring, ECE  
520dX XD5 Touring, ECE  
520d B47 Touring, ECE  
520d B47D Touring, ECE  
520d XD5 Touring, ECE  
520i B48 Touring, ECE  
520i B48C Touring, ECE  
520i B48D Touring, ECE  
525d Touring, ECE  
530d Touring, ECE  
530dX Touring, ECE  
530iX B48 Touring, ECE  
530iX B48D Touring, ECE  
530i B48 Touring, ECE  
530i B48D Touring, ECE

### **G32**

620d Gran Turismo, ECE  
620dX Gran Turismo, ECE  
630d Gran Turismo, ECE

---

630dX Gran Turismo, ECE

630i B48 Gran Turismo, ECE

630i B48D Gran Turismo, ECE



Zaciski kompletne z jarzmami sprawne ,

Cena za komplet 2 sztuki

Zaciski dedykowane do tarcz 330mm / 20 mm





## Układ hamulcowy zasady bezpieczeństwa.

### Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa układu hamulcowego w motocyklach oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

#### 1. Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem:

- \* Upewnij się, że montaż i serwis układu hamulcowego są przeprowadzane przez wykwalifikowanego mechanika.
- \* Sprawdź regularnie stan tarcz, klocków hamulcowych i przewodów, aby uniknąć awarii podczas jazdy.
- \* Nie używaj uszkodzonych lub niekompletnych części.

#### 2. Ryzyko przegrzania układu hamulcowego:

- \* Unikaj długotrwałego hamowania, szczególnie podczas zjazdów, aby nie doprowadzić do przegrzania i utraty skuteczności hamulców.
- \* Regularnie sprawdzaj poziom płynu hamulcowego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta.

#### 3. Ryzyko wypadku spowodowane wyciekami płynu hamulcowego:

- \* Dokładnie dokręcaj wszystkie połączenia w układzie hamulcowym.

- 
- \* Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków płynu hamulcowego.
  - \* W przypadku wycieku natychmiast napraw usterkę.
4. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego i utraty efektywności hamowania:
- \* Używaj tylko oryginalnych części zamiennych lub zamienników zatwierdzonych przez producenta.
  - \* Nie modyfikuj układu hamulcowego w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.
  - \* Przechowuj części hamulcowe w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji chemicznych.
5. Ryzyko obrażeń ciała podczas montażu:
- \* Podczas montażu układu hamulcowego używaj odpowiednich narzędzi i odzieży ochronnej, takiej jak rękawice i okulary.
  - \* Uważaj na ostre krawędzie i inne elementy, które mogą spowodować skaleczenia.
6. Zagrożenie dla środowiska:
- \* Zużyty płyn hamulcowy oddawaj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
  - \* Nie wylewaj płynu hamulcowego do kanalizacji ani do gleby.
7. Ostrzeżenie dla osób bez doświadczenia:
- \* Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach motocykli, zleć serwis i wymianę elementów układu hamulcowego wykwalifikowanemu mechanikowi.
8. Ryzyko związane z ABS (jeśli dotyczy):
- \* Pamiętaj, że system ABS nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.
  - \* Regularnie sprawdzaj działanie systemu ABS.